

Anlage 1:

## **Anlage zur Vereinbarung gemäß § 118 Abs. 2 SGB V vom 30.04.2010**

### **Spezifizierung der Patientengruppe gemäß § 3 der Vereinbarung:**

#### **1. Einschlusskriterien für die Behandlung Erwachsener in der Psychiatrischen Institutsambulanz**

Die Behandlung in der Psychiatrischen Institutsambulanz ist indiziert,

- wenn entweder eine Diagnose aus der Diagnosen-Positivliste vorliegt und Kriterium B oder C erfüllt ist,
- oder wenn eine der restlichen Diagnosen aus dem Kapitel V (F) des ICD-10-GM, in der jeweils gültigen Version vorliegt und Kriterium B und Kriterium C erfüllt sind.

Diese Kriterien sind als Eingangskriterien zu verstehen und werden zu Beginn der Behandlung seitens der Psychiatrischen Institutsambulanz überprüft. Diese Kriterien gelten nicht für Kinder und Jugendliche. Die Einschlusskriterien für die Behandlung in der kinder- und jugendpsychiatrischen Institutsambulanz werden unter Kapitel 2. definiert.

Nach einem ununterbrochenen Behandlungszeitraum von zwei Jahren wird durch den behandelnden Arzt gesondert überprüft, ob die Kriterien der Behandlungsbedürftigkeit durch die Psychiatrische Institutsambulanz noch vorliegen. Die Ergebnisse der Überprüfung werden in der Patientenakte dokumentiert.

#### A. Art der Erkrankung (Diagnosen-Positivliste)

Die diagnostischen Kriterien für mindestens eine Psychiatrische Diagnose der folgenden Auflistung gemäß ICD-10-GM in der jeweils gültigen Version, Kapitel V (F) sind gegenwärtig erfüllt.

Grundsätzlich können in den verschiedenen Diagnosegruppen sog. "andere" oder "nicht näher bezeichnete" Störungen der jeweiligen Gruppe nicht als Behandlungsbegründung herangezogen werden.

#### **F0 Organische einschließlich symptomatische psychische Störungen**

F00.0\* Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)

- F00.1\* Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)
- F00.2\* Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form
- F01.0 Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn
- F01.1 Multiinfarkt-Demenz
- F01.2 Subkortikale vaskuläre Demenz
- F01.3 Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz
- F01.8 Sonstige vaskuläre Demenz
- F02.0\* Demenz bei Pick-Krankheit
- F02.1\* Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
- F02.2\* Demenz bei Chorea Huntington
- F02.3\* Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom
- F02.4\* Demenz bei HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
- F02.8\* Demenz bei andernorts klassifizierten Krankheitsbildern
- F04 Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt
- F06.0 Organische Halluzinose
- F06.1 Organische katatone Störung
- F06.2 Organische wahnhafte (schizophreniforme) Störung
- F06.3 Organische affektive Störung
- F06.4 Organische Angststörung
- F06.5 Organische dissoziative Störung
- F06.6 Organische emotional labile (asthenische) Störung
- F06.8 Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit
- F07.0 Organische Persönlichkeitsstörungen

## **F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen**

- F10.2    Abhängigkeitssyndrom
- F10.3    Entzugssyndrom
- F10.4    Entzugssyndrom mit Delir
- F10.5    Psychotische Störung
- F10.6    Amnestisches Syndrom
- F10.7    Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F11.2    Abhängigkeitssyndrom
- F11.3    Entzugssyndrom
- F11.4    Entzugssyndrom mit Delir
- F11.5    Psychotische Störung
- F11.6    Amnestisches Syndrom
- F11.7    Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F12.2    Abhängigkeitssyndrom
- F12.3    Entzugssyndrom
- F12.4    Entzugssyndrom mit Delir
- F12.5    Psychotische Störung
- F12.6    Amnestisches Syndrom
- F12.7    Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F13.2    Abhängigkeitssyndrom
- F13.3    Entzugssyndrom
- F13.4    Entzugssyndrom mit Delir
- F13.5    Psychotische Störung
- F13.6    Amnestisches Syndrom
- F13.7    Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F14.2    Abhängigkeitssyndrom

- F14.3 Entzugssyndrom
- F14.4 Entzugssyndrom mit Delir
- F14.5 Psychotische Störung
- F14.6 Amnestisches Syndrom
- F14.7 Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F15.2 Abhängigkeitssyndrom
- F15.3 Entzugssyndrom
- F15.4 Entzugssyndrom mit Delir
- F15.5 Psychotische Störung
- F15.6 Amnestisches Syndrom
- F15.7 Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F16.2 Abhängigkeitssyndrom
- F16.3 Entzugssyndrom
- F16.4 Entzugssyndrom mit Delir
- F16.5 Psychotische Störung
- F16.6 Amnestisches Syndrom
- F16.7 Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F17.2 Abhängigkeitssyndrom
- F17.3 Entzugssyndrom
- F17.4 Entzugssyndrom mit Delir
- F17.5 Psychotische Störung
- F17.6 Amnestisches Syndrom
- F17.7 Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F18.2 Abhängigkeitssyndrom
- F18.3 Entzugssyndrom
- F18.4 Entzugssyndrom mit Delir

- F18.5 Psychotische Störung
- F18.6 Amnestisches Syndrom
- F18.7 Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F19.2 Abhängigkeitssyndrom
- F19.3 Entzugssyndrom
- F19.4 Entzugssyndrom mit Delir
- F19.5 Psychotische Störung
- F19.6 Amnestisches Syndrom
- F19.7 Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung

## **F2 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen**

- F20.0 Paranoide Schizophrenie
- F20.1 Hebephrene Schizophrenie
- F20.2 Katatone Schizophrenie
- F20.3 Undifferenzierte Schizophrenie
- F20.4 Postschizophrene Depression
- F20.5 Schizophrenes Residuum
- F20.6 Schizophrenia simplex
- F20.8 Sonstige Schizophrenie
- F21 Schizotype Störung
- F22.0 Wahnhafte Störung
- F22.8 Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen
- F23.0 Akute polymorphe psychotische Störungen ohne Symptome einer Schizophrenie
- F23.1 Akute polymorphe psychotische Störungen mit Symptomen einer Schizophrenie
- F23.2 Akute schizophreniforme psychotische Störung

- F23.3 Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen
- F23.8 Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen
- F24. Induzierte wahnhafte Störung
- F25.0 Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch
- F25.1 Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv
- F25.2 Gemischte schizoaffective Störung
- F25.8 Sonstige schizoaffective Störung
- F28 Sonstige nichtorganische psychotische Störungen

### **F3 Affektive Störungen**

- F30.1 Manie ohne psychotische Symptome
- F30.2 Manie mit psychotischen Symptomen
- F31.1 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome
- F31.2 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen
- F31.3 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode
- F31.4 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
- F32.2 Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
- F32.3 Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
- F33.2 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome
- F33.3 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen

#### **F4 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen**

- F41.0-8 Angststörung
- F42.0-8 Zwangsstörung
- F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung

#### **F5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren**

- F50.0 Anorexia nervosa
- F50.1 Atypische Anorexia nervosa
- F50.2 Bulimia nervosa
- F50.3 Atypische Bulimia nervosa

#### **F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen**

- F60.0 paranoide Persönlichkeitsstörung
- F60.1 schizoide Persönlichkeitsstörung
- F60.2 dissoziale Persönlichkeitsstörung
- F60.3 emotional instabile Persönlichkeitsstörung
- F60.31 Borderline-Typ
- F64.0 Transsexualismus
- F64.1 Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen
- F64.8 Sonstige Störungen der Geschlechtsidentität

#### **B. Schwere der Erkrankung**

Dieses Kriterium ist erfüllt, wenn Merkmal B 1 vorliegt oder mindestens vier der folgenden Merkmale B 2 bis B 12 vorliegen:

B 1. Es liegt ein Notfall vor oder es besteht ein akutes Krankheitsbild, das sonst zu einer akuten stationären Aufnahme führen würde.

B 2. Die Behandlung verkürzt einen aktuellen stationären Aufenthalt.

B 3. Die Kriterien für zwei oder mehr Diagnosen gemäß ICD-10-GM, in der jeweils gültigen Version, Kapitel V (F) sind gegenwärtig erfüllt.

B 4. Das globale Funktionsniveau des Patienten ist krankheitsbedingt erheblich beeinträchtigt, dokumentiert z.B. durch einen GAF-Wert unter 50 (Global Assessment of Functioning Scale, DSM-IV-TR).

B 5. Der Krankheitsverlauf ist charakterisiert durch eine fehlende ausreichende Wirksamkeit bisheriger ambulanter Therapieversuche.

B 6. Der Krankheitsverlauf ist charakterisiert durch wiederholte stationäre und/ oder teilstationäre Behandlungen.

B 7. Es liegt ein schwerer Krankheitsverlauf vor, dokumentiert z.B. durch einen CGI-Wert über 4 (Clinical Global Impression Scale) oder eine Verschlechterung in der CGI Veränderungsskala von -3 oder darunter.

B 8. Es besteht ein erhebliches Gefährdungspotential (Selbst- oder Fremdgefährdung) beim Patienten

B 9. Der Krankheitsverlauf ist durch mangelnde Krankheitseinsicht und Zusammenarbeit (mangelnde Adhärenz) oder wiederholte Behandlungsabbrüche im ambulanten oder stationären Bereich gekennzeichnet.

B 10. Die psychische Störung hat einen erheblich negativen Einfluss auf den Verlauf und die Therapie einer komorbiden, schweren somatischen Erkrankung.

B 11. Der Patient war bisher nicht in der Lage, aus eigenem Antrieb eine notwendige, kontinuierliche ambulante fachspezifische Behandlung in Anspruch zu nehmen.

B 12. Bei einer geplanten Entlassung aus stationärer Behandlung ist zu erwarten, dass der Patient die medizinisch notwendige, kontinuierliche Behandlung andersorts nicht wahrnehmen wird.

### C. Dauer der Erkrankung

Das Kriterium der Dauer ist erfüllt, wenn eines der folgenden Merkmale vorliegt.

C 1. Die Erkrankung besteht gegenwärtig seit mindestens sechs Monaten.

C 2. Bei rezidivierenden Erkrankungen ist mindestens ein Rezidiv innerhalb von zwei Jahren aufgetreten.